

クラウド
写楽庫

クラウド
写楽庫



見たい時に いつでも どこからでも ビデオクラウドシステム

クラウド監視カメラ

管理ソフトのインストールや面倒なルーター設定などは不要。
カメラをつなぐだけですぐに運用スタート!!

クラウド録画で
いつでも
どこからでも

設定簡単
4ステップ

高画質

レンタルにも
対応!



sharako.com

写楽庫は簡単 どこでも運用ラクラク!!

導入事例



公園



工事現場



駐車場



会社・倉庫

その他の活用事例

- ・ 工事現場の防犯対策・イベント時の防犯対策
- ・ 期間限定の定点観測(活火山、河川、潮位等)繁忙期の店舗顧客動向のチェック
- ・ 交通調査・農作物の盗難対策・一時的な監視用途・一時的な屋内外のライブ配信用途

クラウド写楽庫の

POINT 1

かんたん

電源ケーブルを差すだけで運用を開始できます。ルーターやパソコンに接続しての設定などは必要ありません。運用ツールもインストール不要で管理画面を開いてログインするだけです。運用ツールはシンプルで直感的に操作可能なため誰でも簡単にライブ画面や録画映像を閲覧することができます。



STEP 1

取り付けキットを使って取り付け、電源ケーブルに接続します




STEP 2

ご使用のブラウザからログインします



STEP 3

自動的にサーバーに接続



STEP 4

リアルタイムで現場の確認が可能!

POINT 2

クラウド録画

録画映像はクラウドサーバー上に保管されます。現地のレコーダーやSDカードに保管する一般的な監視カメラシステムと違い、録画データの盗難や毀損を心配する必要がありません。レコーダーやSDカードは故障のリスクがあり、一定期間ごとの交換が必要となりますが、クラウド録画の場合はそのような必要はありません。またクラウドサーバーは故障や災害時におけるシステムダウンの可能性が極めて小さいため、データは安全に保管されます。



複数のカメラの確認もラクラク!

POINT 3

高画質

HD品質(1280×720)で録画されますので細部まで明瞭な映像です。1秒あたりのフレーム数も有線の場合は30フレーム、無線の場合でも6フレームとなりますので、きれいでなめらかな映像で録画できます。さらにぼぼ光のない夜間の映像も明瞭に映せるため、ライトなどを別途設置する必要がありません。



夜間でも、鮮明に見える高画質

POINT 4

YouTubeライブ配信

クラウド写楽庫はライブ配信用途のための特別仕様モデルです。観光スポットや各種施設などの一般公開向け定点ライブ配信に活用することができます。

監視目的だけでなく、不特定多数へのライブ配信を簡単に行えるカメラとしてもご利用いただけます。管理画面経由のライブ映像は多数の視聴者に対応できませんが、写楽庫PTZモデル以外はYouTubeでのライブ配信機能が標準装備されているので多くの視聴者に配信が可能です。不特定多数に向けたライブ配信は、観光スポット、定点観測やレジャー施設、イベント、店舗などの映像配信に最適です。ライブ配信設定はお客様側でも行える簡単なものですが、予めご依頼いただければ弊社にて設定済の状態でお届けすることもできます。一度設定を行えば、電源を入れるだけで自動的に配信が開始されます。



コムワークス本社からの映像



電化のヤマグチLIVE

写楽庫は選べる いつでも運用ラクラク!!

購入

or

レンタル

有線

or

無線

おすすめポイント

特徴


- レコーダー不要
- LANケーブル不要で敷設コスト削減
- ハードウェア類のメンテナンス不要
- ソフトウェアのインストールなど面倒な設定不要で
すぐに監視カメラの運用が可能
- どこからでもカメラのライブ映像や録画映像の確認が可能

設置 ラクラク!!

単管パイプやそれより太めの街灯ポールなどへの取付器具もご用意しております。
レンタルの場合は追加料金なしで取付器具をご利用いただけ、ご購入の場合も安価にご提供しております。
また、取付方法や必要な器具がご不明の場合にはご相談に応じます。

単管パイプへの取付

工事現場でよく使用される単管パイプ
に専用クランプで簡単に取付られます
(単管クランプ)



街灯ポールなどやや太めの支柱への取付

太めの柱などへの取付も
確実・簡単に行えます
(ステンレスバンド)



壁面への取付

壁面への取付は取付金具を使い
ビスで行います
(取付器具)



オプション品・追加サービス



人感センサー

赤外線センサーの検知によりLEDライ
トがつくため、犯罪防止効果がある上、
IRライト(赤外線ライト)以上に明瞭な
映像を得ることができます。



DVDメディア出力

クラウドサーバーに録画された映像デー
タをDVDプレーヤーで再生可能な形式
に変換(DVDオーサリング)し、DVDメ
ディアで納品します。



掲示看板

「防犯カメラ作動中」の周知看板により、
防犯効果を高めることができます。

製品の取り扱い、その他ご不明な点は下記にご相談ください。



0120-77-5609

受付時間 9:00 ~ 18:00
(土日祝日を除く)

<http://sharako.com>

クラウド写楽庫 BOX SRK-UBXC

屋内ボックス型カメラ

小型で軽量

有効画素数	1280(H)×720(W) 約92万画素
最低照度	0Lux
フレームレート	30fps
赤外線照明	あり
その他	ワイドダイナミックレンジ対応



クラウド写楽庫 CARD SRK-HC

屋内簡易設置対応 ボックス型カメラ

暗い場所でもモーション検知

有効画素数	1280(H)×720(W) 約92万画素
最低照度	0.15Lux LEDライト搭載
フレームレート	30fps
赤外線照明	なし
その他	ワイドダイナミックレンジ対応



クラウド写楽庫 DOME SRK-MFDC

超低照度画像センサーを搭載する 小型固定式ドームカメラ

薄暗い場所でも明るく撮影

有効画素数	1280(H)×720(W) 約92万画素
最低照度	0.01Lux
フレームレート	30fps
赤外線照明	なし
その他	ワイドダイナミックレンジ対応



クラウド写楽庫 BULLET SRK-UBLC

ナイトビジョン用赤外線LED内蔵 屋外バレットカメラ

屋外用に最適

有効画素数	1280(H)×720(W) 約92万画素
最低照度	0Lux
フレームレート	30fps
赤外線照明	あり
その他	ワイドダイナミックレンジ対応



LTE写楽庫 PTZ SRK-CP104P

P(横)T(縦)Z(ズーム)対応カメラ! 簡単操作でらくらく監視

管理ソフト・ルータ設定不要

有効画素数	1280(H)×720(W) 約92万画素
最低照度	0.05Lux
フレームレート	初期設定値6fps (変更可)
赤外線照明	なし
その他	ワイドダイナミックレンジ対応



LTE写楽庫 FIX SRK-GV104B

導入簡単!工事現場やイベント会場 レジャー施設におすすめ

管理ソフト・ルータ設定不要

有効画素数	1280(H)×720(W) 約92万画素
最低照度	0Lux
フレームレート	初期設定値6fps (変更可)
赤外線照明	あり
その他	ワイドダイナミックレンジ対応



スマート監視カメラ写楽庫のご利用時の注意事項

当サービスのご利用に際しては、利用規約がございますので、お申込前に必ずご確認の上、同意いただいた上でお申込みください。



映像文化を創造する
株式会社 **コムワークス**

<http://sharako.com>

〒330-0052 埼玉県さいたま市浦和区本太2-9-24
Tel 048-883-9629 Fax 048-749-1631
Mail : order@comworks.co.jp
HP : <http://www.comworks.co.jp>

お問い合わせは